

Bochnia, dn. 05.07.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2021

**ZAMAWIAJĄCY:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
**ADRES:** ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, na: Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Treść pytania - Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści do oceny: Poz. 1. Jednorazowe chusteczki z włókna syntetycznego, do nasączania preparatem dezynfekcyjnym z pozycji 14 i 15. Chusteczki o wymiarach min. 175 x 390 mm i gramaturze 50g/m2 (+/-5%), dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 17. Ilość w rolce 150 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednorazowe chusteczki z włókna syntetycznego, mają być do nasączania preparatem dezynfekcyjnym z pakietu nr 3 pozycji 14 i 15, oraz, że dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości rolek, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę (tj. w przypadku zaoferowania 150 szt. w opakowaniu to po przeliczeniu (120szt. x 2050op. = 246 000) daje 1 640 op. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt.

2. Treść pytania - Pakiet 4 Poz.2 Wiaderko na suche chusteczki z pozycji 16 do nasączania środkiem dezynfekcyjnym z pozycji 14 i 15, o poj. 6,l l z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego. Do mniejszych wiaderek nie pasują chusty o wymiarach podanych z poz.1 chyba, że opisane wiaderka mają być niezależnym produktem w postępowaniu do którego dopasowane będą chusty o innym wymiarze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt.



3. Treść pytania - Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1 dopuści: Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, spektrum działania: B,F do 15 sekund, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Treść pytania - Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 2 dopuści: spektrum działania: B,F do 15 sekund, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Treść pytania - Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści: Jednorazowe chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 300x340mm, nie dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 17 bo takiej pozycji nie ma w Pakiecie:), Ilość w rolce 100 szt. oraz kompatybilne z nimi Wiaderko o pojemności 5,5l z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

lub

Jednorazowe chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 180x250mm, nie dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 17 bo takiej pozycji nie ma w Pakiecie:), Ilość w rolce 300 szt. oraz kompatybilne z nimi Wiaderko o pojemności 5,5l z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „Jednorazowe chusteczki z włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 300x 340 mm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, ilość w rolce 100 szt. oraz Kompatybilne z nimi Wiaderko na suche chusteczki do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, o pojemności 5.5l. z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ”. Zamawiający wyjaśnia, że jednorazowe chusteczki z włókna syntetycznego, mają być do nasączania preparatem dezynfekcyjnym z pakietu nr 3 pozycji 14 i 15, oraz, że dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości rolek, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę (tj. w przypadku zaoferowania 100 szt. w opakowaniu to po przeliczeniu (120szt. x 2050op. = 246 000) daje 2 460 op. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt.

6. Treść pytania Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 11 o treści: "Ustępy od 1 do 10 paragrafu 5 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustępu 11 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z nieopłaconej w terminie faktury za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ.



7. Treść pytania Dotyczy pakietu nr 3 poz. 12 i 13. Czy Zamawiający dopuści preparat działający na TBC w czasie 60 min. w stężeniu 0,25% oraz 30 min. w stężeniu 0,5% spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga.

8. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Konfekcjonowany w opakowanie 0,5l pasujący dozowników typu Dermados?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

9. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados?\_

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

10. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ



11. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Posiadające badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowane w opakowanie po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

12. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydrokso-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt. – posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

13. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydrokso-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt. – posiadające możliwość wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiazki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

14. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 6 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, Poli (oksy-1,2-etanodiol),.alfa.- [2-(didecylmetyloamino) etyl] - omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt. – posiadające możliwość wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

15. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 7 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodiol),.alfa.- [2-(didecylmetyloamino)etyl]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

16. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 10 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezyjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowanie 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

17. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 11 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1l z wbudowanym dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				





18. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 12 i 13 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylo-dimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) oraz 5L ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

19. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 14 i 15 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylo-dimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) oraz 5L ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

20. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 16 i 17 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylo-dimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) oraz 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

21. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 18 i 19 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) oraz 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ



22. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 i 2 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30 cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt- wiaderko, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

23. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 5 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

24. Treść pytania Dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiazki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 6 z 8				

Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

25. Treść pytania Dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z Art. 15r1 . ust. 1. oraz Art. 15r1 . ust. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

26. Treść pytania Dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? 4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? dotyczące przedmiotu zamówienia:

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ



27. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 1. Zamawiający mógłby dopuścić produkt o pH koncentratu 1,0 zamiast 1,2 oraz pH roztworu 3,0-2,6 zamiast 2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego oraz, że zaoferowane środki do maszynowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego będą spełniały wymagania dla myjni - dezynfektorów firmy Getinge, które są w okresie gwarancji producenta myjni. Oferowane detergenty powinny być dopuszczone do stosowania przez autoryzowany serwis wytwórni myjni oraz posiadać pozytywną opinię producenta myjni - dezynfektorów w celu spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 15883 w zakresie skuteczności czyszczenia wyrobów medycznych..

28. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 2. Zamawiający mógłby dopuścić produkt o pH koncentratu 5,8 zamiast 2,2 oraz pH roztworu 5,7 zamiast 6,5-7,5 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

29. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 3. Zamawiający mógłby dopuścić produkt o pH koncentratu 10,1 zamiast 10,9 oraz pH roztworu 10,4-10,8 zamiast 9,9 ?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego oraz, że zaofertowane środki do maszynowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego będą spełniały wymagania dla myjni - dezynfektorów firmy Getinge, które są w okresie gwarancji producenta myjni. Oferowane detergenty powinny być dopuszczone do stosowania przez autoryzowany serwis wytwórni myjni oraz posiadać pozytywną opinię producenta myjni - dezynfektorów w celu spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 15883 w zakresie skuteczności czyszczenia wyrobów medycznych..

30. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 4. Zamawiający mógłby dopuścić Płynny środek do dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach. Wartość pH ok. 3,5, gęstość 1,045 g/cm<sup>3</sup>, Skład aldehyd glutarowy, spektrum działania B,Tbc, V, F w czasie 10 minut ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego oraz, że zaofertowane środki do maszynowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego będą spełniały wymagania dla myjni - dezynfektorów firmy Getinge, które są w okresie gwarancji producenta myjni. Oferowane detergenty powinny być dopuszczone do stosowania przez autoryzowany serwis wytwórni myjni oraz posiadać pozytywną opinię producenta myjni - dezynfektorów w celu spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 15883 w zakresie skuteczności czyszczenia wyrobów medycznych..

31. Treść pytania Czy w pakiecie nr. IV poz. 1. Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17x36 cm, o gramaturze ok. 48g/m<sup>2</sup> (tolerancja +/-5%), wiaderka wykonane z polietylenu i polipropylenu

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednorazowe chusteczki z włókna syntetycznego, mają być do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym z pakietu nr 3 pozycji 14 i 15, oraz, że dopuszcza suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17x36 cm, o gramaturze ok. 48g/m<sup>2</sup> (tolerancja +/-5%), wiaderka wykonane z polietylenu i polipropylenu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaofertowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt.

32. Treść pytania Czy w pakiecie nr. IV poz. 2. Zamawiający mógłby dopuścić Wiaderka przystosowane do suchych chusteczek z pytania pakietu IV poz. 1 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż w przypadku zaofertowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt.

#### **UWAGA!**

**W przypadku zaofertowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaofertowano w danej pozycji.**

#### ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono.



Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Załączniki:

➤ SWZ

Dyrektor  
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				