

Bochnia, dn. 17.01.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-1/2022



ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II).

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 5, poz. 1-8: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby pojemniki były zaopatrzone w etykietę o treści zawartej w SWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
2. **Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 5, poz. 1-8: Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
3. **Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 5, poz. 4-5: Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady Okrągły pojemnik z nakładką do poziomego zdejmowania igły ze strzykawki. Posiada możliwość szczelnego zamknięcia na stałe, za pomocą ruchomej części nakładki. Wąski otwór wrzutowy umożliwia szybkie oddzielenie igły od strzykawki jedną ręką. Wyposażony w „znacznik zamknięcia”, który po użyciu uniemożliwia ponowne otwarcie pojemnika. Posiada możliwość zamocowania do podłoża za pomocą krążka (dla lepszej stabilności).
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
4. **Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 5, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2l o wysokości 20cm, średnica 125mm, średnica otworu wrzutowego 45mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
5. **Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 5, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 1,5l o wysokości 172mm, śr. górna/dolna 129/104?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
6. **Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 5, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 1,1l o wysokości 270mm, śr. górna/dolna 107/87?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
7. **Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 5, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 20l z otworem o średnicy 12cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
8. **Treść pytania:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9. **Treść pytania:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 4 dopuści mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Konfekcjonowany w opakowanie 650 g, (500ml), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 7 dopuści preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 8 dopuści odświeżacz powietrza konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

12. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 12 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

13. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 13 dopuści koncentrat o wzmocnionym działaniu do czyszczenia powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. . Skład: wodorotlenek sodu, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, (1-hydroksyetylideno)bisfosfonian czterosodowy, Metakrzemian sodu pięciowodny, Ksylenosulfonian sodu. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży roboczej. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

14. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 14 i 21 dopuści preparat do mycia szyb, lusterek oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny, morski zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Pozostawiający powłokę ochronną zabezpieczającą umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Gotowy do użycia. Opakowanie z pompką samospieniającą ułatwiającą aplikację preparatu. Zawierający w składzie: propan-2-ol. pH 8 - 9. Gęstość 990 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml (poz. 14- z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy opis dla pozycji nr 14 nie wymaga, natomiast nie dopuszcza w pozycji nr 21.

15. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 22 dopuści środki do maszynowego mycia naczyń, konfekcjonowany w opakowanie 10L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



16. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 23 dopuści preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych przeciwdziałający powstawaniu osadów wapiennych, zapewniający czystość i wysoki połysk naczyń i sprzętu kuchennego. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

17. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 24 dopuści preparat o zawartości wodorotlenek sodu 75 - <100 %. Konfekcjonowany w opakowanie 600g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

18. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 25 dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg w kolorze zielonym (kolor nakrętki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony. Odpowiedni do podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru). Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Niskopieniący. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym. Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, Alkohole, C12-14, etoksylované, Octan etylu, Octan izopentyłu, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. pH 7,5 – 8,5. Gęstość 1000 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowanie 1l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

19. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 26 dopuści środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne), w kolorze niebieskim (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. niebieski). Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, Alkohole, C12-14, etoksylované, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu zielonej herbaty. Wymagane właściwości antystatyczne. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowanie: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. Gęstość 1000 - 1010 kg/m³. pH preparatu 7,5 - 8,5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

20. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 27 dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: 2,2'-(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy. Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Konfekcjonowany w opakowanie 750ml typu kaczka z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



21. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 28 dopuści wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzący na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działający antypoślizgowo. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowujący wysoki połysk na długi czas. Zawierający w swoim składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastyfikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. Gęstość 1020 - 1050 kg/m³, pH 7,5 - 8,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

22. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 29 dopuści wysokoalkaliczny środek o barwie czerwonej przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorpiały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5- <10%, metakrzemian sodu pięciowodny 1- <2,5%, wodorotlenek potasu 1-2,5%, alkohol C9-11, etoksylowany (6EO) 1-2,5%, wersenian czterosodowy 1-2,5%, pirofosforan tetrapotasowy 1-2,5%. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. pH 13,5+/- 0,5, gęstość 1,05-1,07 g/cm³. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

23. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 30 i 31 dopuści preparat niskopieniący, przeznaczony do maszynowego mycia podłóg we wszystkich typach automatów czyszczących.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Środek może być wykorzystywany także do mycia ręcznego. Przeznaczony do wszelkich wodoodpornych powierzchni. Zalecany do mycia podłóg wrażliwych na alkalia. Dobrze emulguje brud. Posiada właściwości antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Zawiera woski nadające połysk oraz tworzące powłokę ochronną. Dozowanie od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. pH 7,5-8,5, gęstość 0,99-1,01 g/cm³. Skład(metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5-<10%, alkohol, C9-11, etoksylogowany (6EO) 1-<2,5%, octan pentylu <1%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L i 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

24. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 32 dopuści antybakteryjny środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o wiśniowym zapachu w kolorze czerwonym (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwonym). Usuwa kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zawierający w swoim składzie: kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %, kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Nie zawierający kwasu solnego ani siarkowego. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie gruntowne: nierozcieńczonym środkiem. Gęstość 1070 - 1080 kg/m³. pH 0,5 - 1,5. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

25. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 33 dopuści silnie działający, bezzapachowy koncentrat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowodny. Gęstość 1,035-1,055 g/cm³, pH 13-14. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

26. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 2 dopuści alkaliczny koncentrat do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych. Usuwa pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący, posiadający neutralny zapach. Nie zawierający chloru i fosforanów. Preparat może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %, metakrzemian sodu pięciowodny 2,5 - <10 %, kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy 1 - <2,5 %. Gęstość 1130 - 1150 kg/m³, pH 12,5 - 13,5. Konfekcjonowany w opakowanie 10l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

27. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 3 i 5 dopuści łagodny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zapewniający idealną czystość i wysoki połysk mytych naczyń i sprzętu. Płukane powierzchnie są pozbawione smugi zacieków. Zalecany do automatycznego dozowania. Może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Przeciwdziałający powstawaniu osadów wapiennych. Preparat niepieniący, posiadający neutralny zapach. Zawierający w swoim składzie: monohydratu kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. Gęstość 1040 - 1060 kg/m³, pH 2,5 - 3,5. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 5l (poz.3) i 5l (poz.5 – z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

28. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 6 dopuści preparat do mycia szyb, lusterek oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie: środki powierzchniowo czynne, surfaktanty, alkohol izopropylowy 2,5-<10%, kompozycja zapachowa, barwnik. pH 8,5+/- 0,5. Gęstość 0,99 - 1,01 g/cm³. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

32-700, Bochnia
ul. Krakowska 31
REGON: 000304349
BDO: 000039566

NIP: 868-16-04-021
Centrala, tel.: (14) 615-34-00
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01

Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

29. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 7 dopuści gotowy do użycia preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Polecany do czyszczenia piekarników, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych. Osiągający najlepsze efekty po podgrzaniu powierzchni do temp. Ok. 50 st. C. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek potasu 10-<25%, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5-<10%, D-glukopiranozę, decyl octyl glycosides 1-<2,5%. Gęstość 1,095-1,105 g/cm³, pH 12,5-13,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

30. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 8 dopuści gotowy koncentrat aktywnie czyszczący do zmywarek oraz innych urządzeń gastronomicznych. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe oraz inne osady mineralne, powstałe w trakcie eksploatacji urządzenia. Nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. nie stosować do powierzchni emaliowanej, aluminiowej, z metali kolorowych i tworzyw sztucznych. bezzapachowy, niskopieniący. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

31. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 9 dopuści preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody. pH preparatu 0,5 ±0,5, gęstość 1,29 ±0,02g/cm³. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

32. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 2L na odpady medyczne o średnicy górnej 14cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

33. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 2L na odpady medyczne o średnicy dolnej 12,7cm oraz o średnicy otworu wrzutowego zamykanego na klips 4,3cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

34. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 1L na odpady medyczne o wysokości 16,5cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego funkcjonalność

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

35. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 1L na odpady medyczne o średnicy górnej 14cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego funkcjonalność

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

36. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 20L na odpady medyczne z otworem wrzutowym o średnicy 12,5cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego funkcjonalność.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 6 z 6				