

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-1/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: dot. Pakiet 6, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to Zamawiającemu uzyskać konkurencyjne oferty

Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

2. Treść pytania: dot. Pakiet 6, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści sterylne jednorazowe uchwyty na noże chirurgiczne zgodnie z n/w parametrami:

WŁAŚCIWOŚCI:

- **Zaprojektowany by zapobiegać przed skażeniami skalpelem**
Specjalna konstrukcja umożliwiająca zabezpieczenie ostrza pomiędzy użyciem
- **Bezdotykowe zdejmowanie ostrzy**
Specjalna konstrukcja umożliwiająca bezpieczne, bezdotykowe zdejmowanie ostrzy
- **Zapewnia bezpieczne środowisko pracy**
Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy Rady 2010/32/EU z dnia 10 maja 2010r.
- Rozmiar 3 - dedykowany dla ostrzy chirurgicznych w rozmiarach 6-16
- Rozmiar 4 - dedykowany dla ostrzy chirurgicznych w rozmiarach 18-36
- Dostępny w wersji long – długość trzonka 21 cm
- Stabilne zabezpieczenie ostrza
- Możliwość całkowitego odblokowania zabezpieczenia na czas użycia skalpela
- Możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy
- Antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną 5 cm
- Trzonek wykonany ze stali chirurgicznej pokrytej teflonem
- W zabezpieczeniu okienko uwidaczniające numer założonego ostrza na trzonku





Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

3. Treść pytania: dot. Pakiet 6, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści worki do liczenia gazików zgodnie z n/w parametrami:

- umożliwi szybkie liczenie materiałów opatrunkowych tj. kompresy, serwety gazowe, tufery i opatrunki, eliminując ryzyko przenoszenia patogenów przez krew
- jeden worek zawiera 5 kieszonek z przegródką, umieszczonych jedna nad drugą
- worek mieści 10 sztuk małych kompresów lub (po rozłączeniu przegródki w kieszeni) 5 dużych kompresów lub serwet gazowych
- worek wykonany w przedniej części z transparentnej folii polietylenowej
- tylna część worka wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, umożliwi wieszanie kolejnych worków jeden nad drugi bez ryzyka prześwitania materiałów opatrunkowych znajdujących się w worku pod spodem
- worki posiadają taśmę samoprzylepną umożliwiającą zrolowanie worka po użyciu i jego szczelne zamknięcie
- worki znajdują się w kartonowym dyspenserze po 50 sztuk, który umieszcza się w specjalnym koszyku, który przymocowuje się do statywu do kroplówek
- worek dostosowany do zawieszenia na uchwycie, który jest częścią koszyka na opakowanie
- niejałowe

Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

4. Treść pytania: dot. Pakiet 6, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw, który będzie się składał z pudełka i 1x jednorazowego urządzenia do zdejmowania ostrzy, spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

5. Treść pytania: dot. Pakiet 6, poz. 6-10: Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

6. Treść pytania: dot. Pakiet 6, poz. 11-15: Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy z trzonkiem w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

7. Treść pytania: dot. Pakiet 8, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wg poniższych parametrów:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PVC
- Uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Bezlataksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci)
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock
- Wyrób sterylny
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Do krótkotrwałego użytku (od 60 minut do 30 dni)
- Opakowanie foliowe

Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

8. Treść pytania: dot. Pakiet nr 2 - Akcesoria i środki do pielęgnacji stomii, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści „Worki stomijne jednoczęściowe z zamknięciem na rzep, przezroczyste z przylepcem hydrokoloidowym, z możliwością docięcia **13 - 60mm z filtrem?**

Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

9. Treść pytania: dot. Pakiet nr 2 - Akcesoria i środki do pielęgnacji stomii, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści „Worki stomijne jednoczęściowe z możliwością zamknięcia na rzep, beżowe z możliwością obserwacji stomii oraz z filtrem. Płytką hydrokoloidowa z możliwością docięcia **13 - 60mm.**



Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

10. Treść pytania: Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktury VAT w formie PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail poczty elektronicznej, jednocześnie wprowadza zapis do projektowanych postanowień umownych*

11. Treść pytania: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych.*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

12. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3, 4:

3. W przypadku braku dostawy Towaru, zwłoki w dostawie lub dostawy Towaru niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub niezgodnego z zamówieniem Towaru objętego zamówieniem za każdy dzień zwłoki w dostawie Towaru zgodnego z zamówieniem, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego lub niezgodnego z zamówieniem Towaru.**

4. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości **0,5%** całkowitej wartości netto zakupionego w trybie interwencyjnym Towaru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych.

13. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

15. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

16. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

17. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści worek bez uchwytu?

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

18. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 550ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

19. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

20. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

21. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

22. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 1600 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

23. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści worek bez uchwytu?



Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

24. Treść pytania: dot. części 1 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator z drenem 2,00 m oraz z rezerwuarem 2500 ml? Pozostałe wymogi zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

25. Treść pytania: dot. części 1 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator z drenem 2,00 m oraz z rezerwuarem 2500 ml? Pozostałe wymogi zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

26. Treść pytania: dot. pakietu 5 - Igieł doszpikowych: Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

27. Treść pytania: dot. pakietu 5 - Igieł doszpikowych: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy będzie wymagać, aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

UWAGA!

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.



ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmiany w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy – zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				