

Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego  
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część V.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-10/2022

Bochnia, dnia 03.06.2022r.

**ZAMAWIAJĄCY:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
**ADRES:** ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

DZ-271-1-10/2022

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część V.*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Treść pytania dotyczy:** Zamawiający w SWZ w punkcie II.5.1) i II.5.2) wskazuje, iż dopuszcza składanie ofert częściowych. Natomiast w załączniku nr 1 - formularz ofertowy ogólny, nie pozostawia możliwości wskazania zadania, na które wykonawca składa ofertę. Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku składania oferty na jedno zadanie należy nad zapisem „cena ofertowa brutto” wpisać numer i nazwę zadania, natomiast w przypadku składania oferty na dwa zadania należy powielić zapisy dla drugiego zadania*

Zadanie nr .....	
Cena ofertowa brutto: .....	1
(słownie: .....	).
w tym podatek VAT .....	zł

- Treść pytania dotyczy:** Zamawiający w SWZ, punkt III.1.4) w podpunkcie 1) wskazuje, iż wymaga: „prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające następujący zestaw certyfikatów:


a) *minimum jedna osoba posiadająca ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere posiadanego przez Zamawiającego, na poziomie minimum VMware VCAP Data Center Virtualization Deploy 2021 (VMware Certified Advanced Professional Data Center Virtualization Deploy 2021) lub wyższy\**,

b) *minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat MCSE 2012 lub nowszy wystawiony przez firmę Microsoft\*\**

Wskazując przy tym, że wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z punktem III.1.4) i wzorem załącznika nr 2D.

Natomiast w załączniku nr 1a - formularz-szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna, Zadanie nr 1 – Klaster serwerów MSIM, w Części V – pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wdrożenie w wierszu 1 wskazuje: "Wdrożenie dostarczanych serwerów musi być realizowane przez personel posiadający

<sup>1</sup> Uwaga! Należy podać cenę ofertową brutto. Podana cena ofertowa brutto, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ oraz została ustalona na podstawie załączonego do oferty formularza asortymentowego - szczegółowa oferta cenowa załącznik nr 1A do SWZ. Jeżeli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawa przedmiotu Zamówienia prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to Wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty podatku VAT, wartość netto;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część V.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-10/2022

odpowiednie umiejętności do realizacji prac potwierdzone poniższymi certyfikatami:

- minimum jednego pracownika posiadającego certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego,
- minimum dwóch pracowników posiadających certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, Unity Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego."

Oraz w załączniku nr 1a -formularz-szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna, Zadanie nr 2 – Klaster serwerów do usług EDM (część aplikacyjna), w Części V – pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wdrożenie w wierszu 1 wskazuje: "Wdrożenie dostarczanych serwerów musi być realizowane przez personel posiadający odpowiednie umiejętności do realizacji prac potwierdzone poniższymi certyfikatami:

- minimum jednego pracownika posiadającego certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego,
- minimum dwóch pracowników posiadających certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, Unity Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego,
- minimum dwóch pracowników posiadających certyfikat uprawniający do instalacji oferowanego oprogramowania do wirtualizacji, a w przypadku gdy oferowany będzie VMware vSphere, wymagany jest poziom VMware Certified Advanced Professional Data Center Virtualization Deploy 2021 lub nowszy."

Prosimy o informacje na którym etapie postępowania Zamawiający będzie weryfikował, iż personel wykonawcy, skierowany do przeprowadzenia prac, posiada ww. certyfikaty?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

III.1.4) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków odpowiednio dla zadania nr 1, 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie zdolności zawodowej dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia i które spełniają następujące wymagania:

Zadanie nr 1

- 1) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające następujący zestaw certyfikatów:
  - a) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego\*,
  - b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, Unity Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego\*.

Zadanie nr 2

- 2) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające następujący zestaw certyfikatów:
  - a) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist - Technology Architect, Midrange Storage Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający wiedzę w zakresie projektowania reorganizacji połączeń macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego\*,
  - b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat Dell EMC Specialist – Implementation Engineer, Unity Solutions Version 1.0 lub nowszy, potwierdzający umiejętności do rekonfiguracji macierzy dyskowych posiadanych przez Zamawiającego\*,
  - c) minimum jedna osoba posiadająca ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere posiadanego przez Zamawiającego, na poziomie minimum VMware

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część V.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-10/2022

VCAP Data Center Virtualization Deploy 2021(VMware Certified Advanced Professional Data Center Virtualization Deploy 2021) lub wyższy\*,

- d) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat MCSE 2012 lub nowszy wystawiony przez firmę Microsoft\*

jednocześnie informuje, że wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z punktem III.1.4) i wzorem załącznika nr 2D. Dodatkowo wykreśla z załącznika nr 1a - formularz-szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna zapisy w Części V – pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wdrożenie w wierszu 1 odpowiedni w zadaniu 1 i 2.

3. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w załączniku 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w paragrafie 6 punkt 17 wskazuje: „W przypadku wystąpienia problemów ze Sprzętem, objętych gwarancją, wynikających z przeprowadzonej aktualizacji, Wykonawca niezwłocznie wykona powrót do poprzednich wersji i zapewni rozwiązanie problemów przed ponownym przystąpieniem do wykonania aktualizacji.” Informujemy Zamawiającego, że wykonawca nie ma wpływu na aktualizacje wydawane przez producentów sprzętu i oprogramowania, oraz na aktualizację przeprowadzane przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest w stanie określić czy Zamawiający przeprowadzi aktualizacje zgodnie ze sztuką i dobrymi praktykami. Wykonawca jest w stanie świadczyć usługę aktualizacji oraz usługę przywrócenia stanu pierwotnego w przypadku błędu aktualizacji, lecz nie może brać odpowiedzialności za nieprawidłowości aktualizacji przeprowadzonych przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wykreślenie powyższego punktu lub wskazanie, że powrót do poprzedniej wersji dotyczy aktualizacji wykonywanych w ramach prac wskazanych w paragrafie 6 punkt 22. .

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych w następujący sposób



17. W przypadku wystąpienia problemów ze Sprzętem, objętych gwarancją, wynikających z przeprowadzonej aktualizacji, Wykonawca niezwłocznie wykona powrót do poprzednich wersji i zapewni rozwiązanie problemów przed ponownym przystąpieniem do wykonania aktualizacji. Powrót do poprzedniej wersji dotyczy stanu sprzed rozpoczęcia prac wykonywanych przez Wykonawcę w ramach aktualizacji.

4. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w załączniku 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w paragrafie 6 punkt 22 wskazuje: „Wykonawca na prośbę Zamawiającego wykona aktualizację firmware sprzętu objętego serwisem, nie rzadziej niż raz na 360 dni kalendarzowych za pomocą aktualnych narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym.” Informujemy Zamawiającego, iż wskazany zapis jest nieprecyzyjny oraz naraża Wykonawcę na znaczne koszty, które musi uwzględnić w cenie oferty. Częstotliwość wydawania aktualizacji dla firmware sprzętu przez producenta, jest poza kontrolą Wykonawcy, a tak sformułowany zapis umowy nakłada obowiązek na Wykonawcę przeprowadzenia aktualizacji z nieprzewidzianą częstotliwością, z zastrzeżeniem, iż nie będzie to rzadziej niż 1 raz na 360 dni. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej ilości aktualizacji (np. nie więcej niż 1 razy do roku, jeśli pojawia się aktualizacje dotyczące firmware zaoferowanego sprzętu). W przypadku braku podania wartości maksymalnej, Wykonawca przyjmie wartość chroniącą jego interesy, co znacząco wpłynie na cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych w następujący sposób:

22. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wykona aktualizację firmware sprzętu objętego serwisem, o ile Producent wskaże daną aktualizację jako pilną lub krytyczną, a gdyby takich aktualizacji nie było, raz w roku kalendarzowym, za pomocą aktualnych narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym.

23. Treść pytania dotyczy: Zamawiający w SWZ w punkcie II.9.1) wskazuje: „Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia do 60 dni” Informujemy Zamawiającego, iż w na rynku komponentów IT występują duże problemy z dostępnością części do produkcji sprzętu informatycznego. Wykonawca obserwuje ciągłe wydłużanie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego  
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część V.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-10/2022

się czasów dostaw, spowodowane brakiem dostępności komponentów do produkcji urządzeń informatycznych.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia do 120 dni od zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia, jednocześnie informuje, że wprowadza następującą zmianę

## II.9) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

II.9.1) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia do 120 dni.

## ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

W SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono.

W Załączniku 1. FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono

W Załączniku 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono

W Załączniku 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 15.06.2022 r., godziny bez zmian.**

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

## INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający, informuje, że w dniu 03.06.2022 r. została opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w DUUE

### Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr **2022/S 107-298685**
- SWZ – zmiana
- FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY
- Załącznik 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna
- Załącznik 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

DYREKTOR  
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				