

Bochnia, dn. 30.05.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2022

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, na: Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1 dopuści: Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², spektrum działania: B,F do 15 sekund, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

2. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 2 dopuści: Spektrum działania: B,F do 15 sekund, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

3. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4 dopuści: Gazik złożony czterokrotnie, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

4. Treść pytania – Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 8 i czy dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza w/w opisane gaziki, jednak potrzymuje zapis dotyczący wydzielenia pozycji.*



5. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści: Jednorazowe chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 300x340mm, nie dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 17 bo takiej pozycji nie ma w Pakiecie:), Ilość w rolce 100 szt. oraz kompatybilne z nimi Wiaderko o pojemności 5,5l z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego.

lub

Jednorazowe chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 180x250mm, nie dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 17 bo takiej pozycji nie ma w Pakiecie:), Ilość w rolce 300 szt. oraz kompatybilne z nimi Wiaderko o pojemności 5,5l z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej i w poz. 1 chusteczki mają być dostosowane do dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 2. Jednocześnie informuje, Zamawiający dopuszcza „Jednorazowe chusteczki z włókniny będącej mieszką celulozy, poliestru i wiskozy, do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 300x 340 mm i gramaturze 70g/m², ilość w rolce 100 szt. oraz kompatybilne z nimi Wiaderko na suche chusteczki do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, o pojemności 5.5l. z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ”, przy odpowiednim przeliczeniu ilości rolek, zaokrąglając do*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

pełnych opakowań w górę (tj. w przypadku zaofierowania 100 szt. w opakowaniu to po przeliczeniu (120szt. x 2100op. = 252 000) daje 2 520 op. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaofierowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/ wiader do chusteczek suchych w ilości 75 szt

6. Treść pytania – Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 10 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 10 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 10 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty netto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

7. Treść pytania – pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofierowanie chusteczek pakowanych po 150szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 1680op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań w SWZ Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaofierowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/ wiader do chusteczek suchych w ilości 75 szt



8. Treść pytania do pakietu nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania jednorazowe chusteczki wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru do nasączania preparatem dezynfekcyjnym lub myjąco dezynfekcyjnym o wymiarach min. 175 x 360 mm i gramaturze 50g/m², dostosowane do wiader z poz. 2 pakietu po 150 sztuk z przeliczeniem ilości op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości rolek, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaofierowania chusteczek o innych parametrach niż określone w swz Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/ wiader do chusteczek suchych w ilości 75 szt

9. Treść pytania **Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1** Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaofierowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

10. Treść pytania **Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1** Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywności wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaofierowanego środka z urządzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiającego? Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Bez wykazania zgodności z normą na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcia wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. Treść pytania **Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1** Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m³?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

12. Treść pytania **Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1** Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaofertowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

13. Treść pytania **Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nieposiadający znaku CE. Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarze klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

14. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz. nr 1 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml, dostosowane do dozowników typu Dermados?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia kompatybilności z preparatem z pozycji 2 i 3

15. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz. nr 2 i 3 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x1,5ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml dostosowane do dozowników typu Dermados?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



16. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz. nr 8 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Konfekcjonowany w opakowanie 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

17. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 1 dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

18. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/m². Produkt posiada

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 3 z 6				

badania dermatologiczne. Posiadające podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt.-puszka z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

19. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 5 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m². Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt.-puszka, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

20. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 7 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Konfekcjonowane w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem spełnienia wymagań co do możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz głowic USG i z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

21. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 10 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezyjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile, B. subtilis . Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowanie 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

22. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 11 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5 l z pompką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

23. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 12 i 13 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

32-700, Bochnia
ul. Krakowska 31
REGON: 000304349
BDO: 000039566

NIP: 868-16-04-021
Centrala, tel.: (14) 615-34-00
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01

Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740



na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L i 5L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

24. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 14 i 15 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem oraz 5L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

25. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 16 i 17 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem przelewowym oraz 5L z pompką, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem spełnienia wymagań co do możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

26. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 19 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem spełnienia wymagań co do możliwości przetrzymywania narzędzi w preparacie przez 72 godz., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

27. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 22 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem oraz 5L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

28. Treść pytania Pyt. 1 Pakiet 1, poz. 22 Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska. Preparat o podanych parametrach przeznaczony w szczególności dla noworodków występuje w postaci piany. Czy Zamawiający w poz. 22 miał na myśli preparat do mycia rąk i ciała w postaci piany ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 22 miał na myśli preparat do mycia rąk i ciała w postaci piany

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

29. Treść pytania Pyt. 2 Pakiet 5, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do maszynowego płukania kaczek, basenów, butli na mocz itp. Zapobiegający powstawaniu osadów mineralnych. Po wyschnięciu nie zostawia plam, nie pieni się. Środek odkamieniający, zawierający kwasy organiczne (cytrynowy i mlekowy), pH 1,5. Stosowany w niskim stężeniu zależnym od twardości wody. Mający zastosowanie w myjniach będących w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga

30. Treść pytania Pyt. 3 Pakiet 5, poz. 7 W związku z zakończeniem dystrybucji preparatu o podanych w swz parametrach prosimy o dopuszczenie preparatu do pielęgnacji narzędzi na bazie wysokooczyszczającego oleju parafinowego do użytku farmaceutycznego. Nie powoduje powstawania powłok osadowych. Bez negatywnego wpływu na proces sterylizacji. Opakowanie 400ml z końcówką dozującą, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga

31. Treść pytania Pyt. 4 Umowa § 3 ust. 10, 11 Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 3 poprzez dodanie ust. 12 o przykładowym brzmieniu: „*Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadł na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).*”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

32. Treść pytania W związku z nadal niestabilną sytuacją epidemiologiczną, która już wcześniej spowodowała problemy z dostępnością środków dezynfekcyjnych i mając na uwadze miarkowanie kar prosimy Zamawiającego o obniżenie wymiaru kary w § 3 ust. 2 wzoru poprzez zmianę zapisu *W przypadku opóźnienia z realizacją usługi, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę. Prócz kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



UWAGA!

W przypadku zaofiarowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				