

Bochnia, dn. 12.07.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-28/2022



ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 Ustawy Pzp, na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Treść pytania – dot. możliwość zastosowania słuchawek bezprzewodowych WLAN tego samego producenta co oferowana centrala: Czy zamawiający dopuści słuchawki w pełni kompatybilne z centralą i rekomendowane przez producenta centrali?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza słuchawki w pełni kompatybilne z centralą i rekomendowane przez producenta centrali.
- Treść pytania – dot. możliwość rozbudowy o system zintegrowanej telefonii bezprzewodowej DECT dla 250 użytkowników, słuchawki bezprzewodowe muszą posiadać menu telefonu systemowego oraz być tego samego producenta co oferowany system: Czy zamawiający dopuści system Zintegrowanej telefonii bezprzewodowej DECT w pełni kompatybilny z centralą i rekomendowany przez producenta centrali ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system Zintegrowanej telefonii bezprzewodowej DECT w pełni kompatybilny z centralą i rekomendowany przez producenta centrali.
- Treść pytania – Zamawiający wymaga aby centrala posiadała aktualnie najnowszą wersję oprogramowania. Ze względu na wsparcie, aktualizację systemu i możliwość dostępności do części przy późniejszej ewentualnej rozbudowie, naprawie, czy Zamawiający ograniczy możliwość zaproponowania cyfrowej centrali telefonicznej w ramach postępowania do produkcji z roku 2020?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga centrali wyprodukowanej w latach 2020-2022.
- Treść pytania – Czy ISDN Pra ma 30 kanałów rozmównych? Jeśli nie, proszę o podanie ich ilości.
Odpowiedź: Tak.
- Treść pytania – Czy Zamawiający wykorzystuje całą numerację 14 6163200-499? Jeśli nie, ile jest aktywnych numerów?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktywnych jest 290 numerów.
- Treść pytania – Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii dostarczania łączności na wirtualną centralę?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
- Treść pytania – Do czego wykorzystywane są łącza analogowe POTS?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykorzystuje łącza analogowe POTS do komunikacji wewnętrznej, rozmów wychodzących, rozmów przychodzących.
- Treść pytania – Jaką kwotę budżetu zamawiający przeznaczają na poszczególne części postępowania. Proszę o wpisanie kwoty brutto dla części 1, 2 oraz trzeciej osobno.
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 udostępni Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia z podziałem na zadania przed otwarciem ofert na stronie prowadzonego postępowania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

9. Treść pytania – Bardzo proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie w jaki sposób użytkownik zgłasza awarię korzystania z internetu mobilnego będąc poza zasięgiem Operatora. Punkt jest zasadny jeśli dotyczy to kwestii internetu stacjonarnego, natomiast Operator nie ma wpływu na przemieszczanie się pracowników po kraju lub poza granicami Polski. W jaki sposób Zamawiający oczekuje spełnienia poniższego warunku?

Ocena punktowa w kryterium - Czas usunięcia przerwy w dostępie do sieci Internet (awarii) - dokonana zostanie na podstawie Czasu usunięcia przerwy w dostępie do sieci Internet (awarii) wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przyjętych przez Zamawiającego założeń opisanych w Formularzu asortymentowy - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - CZĘŚĆ II - Poza cenowe kryterium oceny ofert.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje Czas usunięcia przerwy w dostępie do sieci Internet (awarii), powyżej maksymalnych złożeń opisanych w Formularzu asortymentowy - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - CZĘŚĆ II - Poza cenowe kryterium oceny ofert, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami określonymi w Zaproszeniu.

Maksymalny Czas usunięcia przerwy w dostępie do sieci Internet (awarii) wynosi 3 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pracownik zgłasza awarie do osoby odpowiedzialnej za koordynowanie umowy, która weryfikuje czy usługa jest aktywna oraz czy dostępny jest transer.

10. Treść pytania – Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej – w pozostałych dokumentach dopuszcza. Zatem jaka jest decyzja Zamawiającego? Może być umowa ramowa, czy nie?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SWZ - Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej oraz umowa zostanie zawarta na każdy zadanie odrębnie, jednocześnie informuje, że w ramach Umowy na dane zadanie nie będzie zawierał dodatkowych umów na poszczególne numery.

11. Treść pytania – „Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia”. W przypadku składania oferty na łącze internetowe Operator musi wykonać wizję lokalną w siedzibie Szpitala. Czy Szpital wyraża na to zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagane dane zostały wskazane w SWZ – tj. adres pod jakim ma być świadczona usługa.

12. Treść pytania – Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuszcza w każdej lokalizacji licencjonowaną radiolinie jeśli Operator nie posiada rozwiązań światłowodowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający w załączniku nr 28.1A Formularz asortymentowy – Szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ wskazał lokalizacje, w których dopuszcza medium transmisji światłowodów lub licencjonowana radiolinia.

13. Treść pytania – Czy w załączniku 1A – przykład poniżej - wystarczy upload lub download zwiększyć by otrzymać więcej punktów, czy oba jednocześnie?

zaoferowanie minimalnych wymagań granicznych

= prędkości 50 MB/s do zamawiającego oraz 30 MB/s od zamawiającego - 5 punktów,

powyżej wymagań granicznych

> prędkości powyżej 50 MB/s do zamawiającego oraz powyżej 30 MB/s od zamawiającego - 10 punktów,



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ aby otrzymać 10 punktów należy zaoferować > prędkości powyżej 50 MB/s do zamawiającego oraz powyżej 30 MB/s od zamawiającego.

14. Treść pytania – ZE WZGLĘDU NA ZŁOŻONOŚĆ POSTĘPOWANIA, ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERTY Z 15.07.2022 NA 20.07.2022 R.

Odpowiedź: Zamawiający w związku ze zmianą ogłoszenia i SWZ przesuwa termin składania ofert do 19.07.2022 godziny bez zmian.

15. Treść pytania – W załączniku zadania 3 czytamy: Opłata abonamentowa na telefon komórkowy w tym minimum 200 minut rozmów wymiennych na SMS włączona usługa darmowych rozmów wewnątrz sieci, w tym minimum 1GB Internet w pakiecie (technologia UMTS/HSDPA/EDGE/GPRS,LTE) Jakie rozmowy zamawiający ma na myśli? Wymienne na jakie SMS?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Opłata abonamentowa na telefon komórkowy w tym minimum 200 minut rozmów wymiennych na SMS włączona usługa darmowych rozmów wewnątrz sieci, w tym minimum 1GB Internet

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

w pakiecie (technologia UMTS/HSDPA/EDGE/GPRS,LTE) - dotyczy rozmów poza grupę wewnętrzną (tzw. na zewnątrz) wymienne na 200 SMS poza grupę wewnętrzną (tzw. na zewnątrz)

16. Treść pytania – Zapis zastosowany przez Zamawiającego: Oświadczam, że zaofertowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkownika nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Niestety nie jest precyzyjny, bo każdy producent ma w swoim portfolio inaczej skompletowane modele. Na to nie ma wpływu Operator. Czy zatem zamawiający bierze pod uwagę że kompletny oznacza skompletowany przez dostawcę sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z powyższym oświadczeniem Zamawiający wymaga aby zaofertowany sprzęt dostarczony przez Wykonawcę spełnił wszystkie wymagania określone w nin. formularzu był fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkownika nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

17. Treść pytania – W tabeli formularza asortymentowego jest odwołanie do: Nazwa Zamawiającego taryfy z projektu umowy §2 ust. 7 – bardzo proszę o wskazanie gdzie można pobrać umowę – dostępna na stronie dotyczy zadanie 1 (w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w pliku 28.3 załącznik 3 - projektowane postanowienia umowa usługi telekomunikacyjne - znajdują się Umowy dla wszystkich zadań, jednocześnie informuje, że W tabeli formularza asortymentowego jest odwołanie do: Nazwa Zamawiającego dotyczy taryfy z projektu umowy §2 ust. 6, a nie 7.

UWAGA!

W przypadku zaofertowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaofertowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono

Zmiany w Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowy Szczegółowa Oferta Cenowa - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Zmiany w Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 19.07.2022 r., godziny bez zmian.



Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Załączniki:

- Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowy - Szczegółowa Oferta Cenowa
- Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne
- SWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00251156/01 z dnia 12.07.2022

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				