



DZ-271-2-6/ZO/2024

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest **dostawa wyposażenia meblowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej**

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu (nazwa i siedziba firmy, oferowana cena):

**Pakiet nr 1 - Meble do montażu**

Numer oferty	1.
Nazwa i adres Wykonawcy	Drzewiarz-Bis K. Wyszyńskiego 46a. 87-600 Lipno
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>11 709,60 zł</b>

Numer oferty	2.
Nazwa i adres Wykonawcy	KAL-SPORT PAWEŁ KALITA ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>18 573,00 zł</b>

Numer oferty	3.
Nazwa i adres Wykonawcy	Firma produkcyjno-usługowo-handlowa Krzysztof Bieda Ul. Piłsudskiego 43, 34-600 Limanowa
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>15 528,75 zł</b>

Numer oferty	4.
Nazwa i adres Wykonawcy	KJMK Meble Sp. z o.o. 40-859 Katowice, ul. Gliwicka 189
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>15 122,85 zł</b>

Numer oferty	5.
Nazwa i adres Wykonawcy	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ALTALENA” S.C. MAREK GUZIK, ADAM WLAZŁO 30-733 KRAKÓW, ul. BAZGROWA 9
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>11 709,60 zł</b>

Numer oferty	7.
Nazwa i adres Wykonawcy	ALNAG BARBARA WRÓBEL Ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>19 052,70 zł</b>

**Pakiet nr 2 - Regały metalowe**

<b>Numer oferty</b>	<b>1</b>
<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	Drzewiarz-Bis K. Wyszyńskiego 46a. 87-600 Lipno
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>6 027,00 zł</b>

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008			
Strona 1 z 10			



<b>Numer oferty</b>	<b>6</b>
<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29; 27-310 Ciepeliów
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>4 870,80 zł</b>

<b>Numer oferty</b>	<b>7</b>
<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	ALNAG BARBARA WRÓBEL Ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>5 166,00 zł</b>

**Pakiet nr 3 - Szafy metalowe**

Numer oferty	1.
Nazwa i adres Wykonawcy	Drzewiarz-Bis K. Wyszyńskiego 46a. 87-600 Lipno
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>9 594,00 zł</b>

<b>Numer oferty</b>	<b>7</b>
<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	<b>ALNAG BARBARA WRÓBEL</b> <b>Ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków</b>
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>11 562,00 zł</b>

**Pakiet nr 4 - Meble do siedzenia**

Numer oferty	1.
Nazwa i adres Wykonawcy	Drzewiarz-Bis K. Wyszyńskiego 46a. 87-600 Lipno
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>9 630,90 zł</b>

Numer oferty	7
Nazwa i adres Wykonawcy	ALNAG BARBARA WRÓBEL Ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>14 575,50 zł</b>

Numer oferty	8
Nazwa i adres Wykonawcy	VIGO AGNIESZKA WÓJCIK JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYŃÓW
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>7 950,03 zł</b>

**Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania to:**

	<b>Wartość brutto</b>
Pakiet nr 1 - Meble do montażu	<b>18 966,60 zł</b>
Pakiet nr 2 - Regały metalowe	<b>1 107,00 zł</b>
Pakiet nr 3 - Szafy metalowe	<b>5 928,60 zł</b>
Pakiet nr 4 - Meble do siedzenia	<b>9 078,42 zł</b>
	<b>35 080,62 zł</b>

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				

**PROPONOWANY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA:**

Pakiet nr 1 - Meble do montażu

Numer oferty	3.
Nazwa i adres Wykonawcy	Firma produkcyjno-usługowo-handlowa Krzysztof Bieda Ul. Piłsudskiego 43, 34-600 Limanowa
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>15 528,75 zł</b>

**Pakiet nr 4 - Meble do siedzenia**

Numer oferty	8.
Nazwa i adres Wykonawcy	VIGO AGNIESZKA WÓJCIK JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW
<b>Cena oferty brutto</b>	<b>7 950,03 zł</b>

**II. ODRZUCENIE OFERTY****Pakiet nr 1 - Meble do montażu**

Numer oferty	1.
Nazwa i adres Wykonawcy	Drzewiarz-Bis K. Wyszyńskiego 46a. 87-600 Lipno

**Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający określił szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia w formularzu - Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna załącznik nr 1A do ZO (dalej jako Specyfikacja Techniczna). **Zgodnie ze wzorem Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiązany był do podania w treści oferty PARAMETRÓW OFEROWANYCH PODAĆ/OPISAĆ.**

W toku badania złożonej **oferty**, Zamawiający **stwierdził, że złożona oferta nie jest zgodna z warunkami Zamówienia w zakresie**

**WYMAGANIA DO MEBLI - KONSTRUKCJA PŁYTA MEBLOWA**

- Poz. 3** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał:** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakie zawiasy zostały zaoferowane - czy zawiasy stalowe typu Blum, czy też równoważne oraz o jakim kącie otwarcia drzwiczki w meblach zostały zaoferowane.**

- Poz. 4** Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek oraz inne elementy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 1 mm.

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał:** Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek oraz inne elementy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 1 mm. **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką okleiną zostaną zabezpieczone - czy ABS, czy też PCV i o jakiej grubości zostaną okleinowe obrzeże na krawędziach frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz innych elementów.**

- Poz. 5** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał:** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox.**

- Poz. 8** Zamawiający wymagał dostarczenia: Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 3 z 10				



**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone pozostałe krawędzie.**

**Wymagania do mebli – Biurka**

- **Poz. 1** Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie.**

- **Poz. 2** Boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie blatu.**

- **Poz. 5** Krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg).**

- **Poz. 6** Biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-22 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-22 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiej grubości będzie osłona czołowa (blenda) i jaką grubością obrzeżem zostanie wykończona.**

- **Poz. 7** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox**

- **Poz. 8** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakie zawiasy Zamawiający otrzyma - czy zawiasy stalowe typu Blum, czy też równoważne oraz o jakim kącie otwarcia drzwiczki w meblach zostały zaofertowane.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				



**Podkreślić należy, że nie niedopuszczalne jest by Wykonawca w wykonaniu zamówienia mógł dostarczać, w zależności od swojego wyboru, jedno lub drugie rozwiązanie. Zaoferowanie dwóch odmiennych rozwiązań jest bowiem w sposób oczywisty złożeniem dwóch ofert. Ponadto w celu wypełnienia wymogu Zamawiającego nie jest wystarczające wpisanie dowolnej informacji w zakresie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Ta informacja musi być na tyle precyzyjna, żeby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, co zostało zaoferowane.** Zamawiający dokonał oceny podanych informacji przez Wykonawcę, jednakże informacje te nie są ani kompletne, ani wystarczające, aby jednoznacznie stwierdzić jakie elementy Mebli zostały zaoferowane przez Wykonawcę.

**Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający odrzuca ofertę jako nie zgodną z warunkami Zamówienia.**

Numer oferty	2.
Nazwa i adres Wykonawcy	KAL-SPORT PAWEŁ KALITA ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów

### Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający określił szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia w formularzu - Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna załącznik nr 1A do ZO (dalej jako Specyfikacja Techniczna). **Zgodnie ze wzorem Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiązany był do podania w treści oferty PARAMETRÓW OFEROWANYCH PODAĆ/OPISAĆ.**

**W toku badania złożonej oferty, Zamawiający stwierdził, że złożona oferta nie jest zgodna z warunkami Zamówienia w zakresie**

### **WYMAGANIA DO MEBLI - KONSTRUKCJA PŁYTA MEBLOWA**

- Poz. 3** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał:** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakie zawiasy zostały zaoferowane - czy zawiasy stalowe typu Blum, czy też równoważne oraz o jakim kącie otwarcia drzwiczki w meblach zostały zaoferowane.**

- Poz. 4** Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek oraz inne elementy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 1 mm.

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał:** Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek oraz inne elementy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 1 mm.” **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką okleiną zostaną zabezpieczone - czy ABS, czy też PCV i o jakiej grubości zostaną okleinowe obrzeże na krawędziach frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz innych elementów.**

- Poz. 5** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał:** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego” **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox.**

- Poz. 8** Zamawiający wymagał dostarczenia: Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał:** Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone pozostałe krawędzie.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 5 z 10				

**Wymagania do mebli – Biurka**

- Poz. 1** Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie.**

- Poz. 2** Boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie blatu.**

- Poz. 5** Krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg).**

- Poz. 6** Biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-22 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-22 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiej grubości będzie osłona czołowa (blenda) i jaką grubością obrzeżem zostanie wykończona.**

- Poz. 7** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego



**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox**

- Poz. 8** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakie zawiasy Zamawiający otrzyma - czy zawiasy stalowe typu Blum, czy też równoważne oraz o jakim kącie otwarcia drzwiczki w meblach zostały zaofertowane.**

**Podkreślić należy, że nie niedopuszczalne jest by Wykonawca w wykonaniu zamówienia mógł dostarczać, w zależności od swojego wyboru, jedno lub drugie rozwiązanie. Zaofertowanie dwóch odmiennych rozwiązań jest bowiem w sposób oczywisty złożeniem dwóch ofert. Ponadto w celu wypełnienia wymogu Zamawiającego nie jest wystarczające wpisanie dowolnej informacji w zakresie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Ta informacja musi być na tyle precyzyjna, żeby Zamawiający**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>	
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008			
Strona 6 z 10			



**mógł jednoznacznie stwierdzić, co zostało zaoferowane.** Zamawiający dokonał oceny podanych informacji przez Wykonawcę, jednakże informacje te nie są ani kompletne, ani wystarczające, aby jednoznacznie stwierdzić jakie elementy Mebli zostały zaoferowane przez Wykonawcę.

**Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający odrzuca ofertę jako nie zgodną z warunkami Zamówienia.**

Numer oferty	4.
Nazwa i adres Wykonawcy	KJMK Meble Sp. z o.o. 40-859 Katowice, ul. Gliwicka 189

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający określił szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia w formularzu - Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna załącznik nr 1A do ZO (dalej jako Specyfikacja Techniczna). **Zgodnie ze wzorem Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiązany był do podania w treści oferty PARAMETRÓW OFEROWANYCH PODAĆ/OPISAĆ.**

**W toku badania złożonej oferty, Zamawiający stwierdził, że złożona oferta nie jest zgodna z warunkami Zamówienia w zakresie**

#### **WYMAGANIA DO MEBLI - KONSTRUKCJA PŁYTA MEBLOWA**

- **Poz. 3** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał: zawiasy z cichym domykiem GTV, a tym samym nie potwierdził jednoznacznie o jakim kącie otwarcia drzwiczki w meblach Zamawiający otrzyma.**

- **Poz. 4** Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek oraz inne elementy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 1 mm.

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał: obrzeża płyt oklejone pcv 2 mm.”, a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką okleiną zostaną zabezpieczone - czy ABS, czy też PCV i okleinowe obrzeże na krawędziach frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz innych elementów.**

- **Poz. 5** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał: Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami zapewniające 75 % wysuwu szuflady. Dno szuflad wykonane z płyty.”, a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox.**

- **Poz. 9** Błat typu postforming gr. 38mm boczne krawędzie zabezpieczone PCV 2mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia pozostawił puste miejsce, a tym samym nie potwierdził jednoznacznie parametrów Zamawiający otrzyma.**

#### **Wymagania do mebli - Biurka**

- **Poz. 7** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonej do wypełnienia wpisał: Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami, zapewniające 75 % wysuwu szuflady. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego.”, a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox**

- **Poz. 8** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				



**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakie zawiasy Zamawiający otrzyma - czy zawiasy stalowe typu Blum, czy też równoważne oraz o jakim kącie otwarcia drzwiczki w meblach zostały zaoferowane.**

**Podkreślić należy, że nie niedopuszczalne jest by Wykonawca w wykonaniu zamówienia mógł dostarczać, w zależności od swojego wyboru, jedno lub drugie rozwiązanie. Zaoferowanie dwóch odmiennych rozwiązań jest bowiem w sposób oczywisty złożeniem dwóch ofert. Ponadto w celu wypełnienia wymogu Zamawiającego nie jest wystarczające wpisanie dowolnej informacji w zakresie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Ta informacja musi być na tyle precyzyjna, żeby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, co zostało zaoferowane.** Zamawiający dokonał oceny podanych informacji przez Wykonawcę, jednakże informacje te nie są ani kompletne, ani wystarczające, aby jednoznacznie stwierdzić jakie elementy Mebli zostały zaoferowane przez Wykonawcę.

**Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający odrzuca ofertę jako nie zgodną z warunkami Zamówienia.**

Numer oferty	5.
Nazwa i adres Wykonawcy	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ALTALENA” S.C. MAREK GUZIK, ADAM WLAŻŁO 30-733 KRAKÓW, ul. BAZGROWA 9

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający określił szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia w formularzu - Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna załącznik nr 1A do ZO (dalej jako Specyfikacja Techniczna). **Zgodnie ze wzorem Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiązany był do podania w treści oferty PARAMETRÓW OFEROWANYCH PODAĆ/OPISAĆ.**

**W toku badania złożonej oferty, Zamawiający stwierdził, że złożona oferta nie jest zgodna z warunkami Zamówienia w zakresie**

#### **WYMAGANIA DO MEBLI - KONSTRUKCJA PŁYTA MEBLOWA**

- Poz. 3** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakie zawiasy zostały zaoferowane - czy zawiasy stalowe typu Blum, czy też równoważne oraz o jakim kącie otwarcia drzwiczki w meblach zostały zaoferowane.**

- Poz. 4** Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek oraz inne elementy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 1 mm.

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek oraz inne elementy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 1 mm.” **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką okleiną zostaną zabezpieczone - czy ABS, czy też PCV i o jakiej grubości zostaną okleinowe obrzeża na krawędziach frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz innych elementów.**

- Poz. 5** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia wpisał:** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego” **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				





- **Poz. 8** Zamawiający wymagał dostarczenia: Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia**

**wpisał:** Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone pozostałe krawędzie.**

**Wymagania do mebli – Biurka**

- **Poz. 1** Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia**

**wpisał:** Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie.**

- **Poz. 2** Boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia**

**wpisał:** Boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie blatu.**

- **Poz. 5** Krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia**

**wpisał:** Krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jaką grubością obrzeżem będą oklejone krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg).**

- **Poz. 6** Biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-22 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia**

**wpisał:** Biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-22 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej”, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiej grubości będzie osłona czołowa (blenda) i jaką grubością obrzeżem zostanie wykończona.**

- **Poz. 7** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia**



**wpisał:** Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu Gametbox (lub równoważne), zapewniające 75 % wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla. Dno szuflad wykonane z płyty. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego

**a tym samym nie potwierdził jednoznacznie jakiego dociągu użyje w wykonaniu szuflady – czy typu Gametbox czy też równoważnym do typu Gametbox**

- **Poz. 8** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi

**Wykonawca w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ przeznaczonych do wypełnienia**

**wpisał:** Zawiasy stalowe typu Blum (lub równoważne) z cichym domykiem o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi, **a tym samym nie potwierdził jednoznacznie**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>	
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008			
Strona 9 z 10			



**jakie zawiasy Zamawiający otrzyma - czy zawiasy stalowe typu Blum, czy też równoważne oraz o jakim kacie otwarcia drzwiczki w meblach zostały zaoferowane.**

**Podkreślić należy, że nie niedopuszczalne jest by Wykonawca w wykonaniu zamówienia mógł dostarczać, w zależności od swojego wyboru, jedno lub drugie rozwiązanie. Zaoferowanie dwóch odmiennych rozwiązań jest bowiem w sposób oczywisty złożeniem dwóch ofert. Ponadto **w celu wypełnienia wymogu Zamawiającego nie jest wystarczające wpisanie dowolnej informacji w zakresie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Ta informacja musi być na tyle precyzyjna, żeby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, co zostało zaoferowane.** Zamawiający dokonał oceny podanych informacji przez Wykonawcę, jednakże informacje te nie są ani kompletne, ani wystarczające, aby jednoznacznie stwierdzić jakie elementy Mebli zostały zaoferowane przez Wykonawcę.**

**Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający odrzuca ofertę jako nie zgodną z warunkami Zamówienia.**

### **III. UNIEWAŻNIENIE**

#### **Pakiet nr 2 - Regały metalowe**

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

#### **Pakiet nr 3 - Szafy metalowe**

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

DYREKTOR  
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 10 z 10				