

ZESTAWIENIE ZBIORCZE STALI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA LĄDOWISKA NA SZPITALNYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM, ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ, ROZBIÓRKA KORYTARZA TRANSPORTOWEGO, BUDOWA KŁADKI TRANSPORTOWEJ, REMONT OBRZEŻA LĄDOWISKA, REMONT I MONTAŻ SIATEK BEZPIECZEŃSTWA LĄDOWISKA - W RAMACH ZADANIA PN.: „DOSTOSOWANIE LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRAWA”

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI „SZPITAL POWIATOWY”

IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ

ul. Krakowska 31

32-700 Bochnia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Krakowska 31

32-700 Bochnia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XI – budynki służby zdrowia: szpitale

XXIII – obiekty lotniskowe: lądowiska

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:

120101_1.0005.5765

120101_1.0005.5766/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Sp. z O.O.

ul. SOBIESKIEGO 18A, 32-400 MYŚLENICE

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

WRZESIEŃ 2025

ZAKRES OPRACOWANIA:

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT:

mgr inż. Łukasz Szumiec

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

MAP/0081/PWOK/08

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Piotr Janosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

MAP/0027/POOK/08

Numer	Liczba prętów	Średnica	Długość [m]	Długość całkowita [m]	Masa pręta	Masa całkowita [kg]
Zbrojenie schodów POZ. Sch-1, Sch-2, Sch-3				K-23	sztuk:	1
1	12	12	3,80	45,60	0,888	40,49
2	12	12	3,73	44,76	0,888	39,75
3	12	12	2,82	33,84	0,888	30,05
4	23	12	1,34	30,82	0,888	27,37
5	12	12	2,30	27,60	0,888	24,51
6	26	12	3,95	102,70	0,888	91,20
7	8	8	1,70	13,60	0,395	5,37
8	11	12	7,11	78,21	0,888	69,45
9	22	12	7,12	156,64	0,888	139,10
10	53	12	1,35	71,55	0,888	63,54
11	22	12	2,53	55,66	0,888	49,43
12	33	12	1,82	60,06	0,888	53,33
13	11	12	1,79	19,69	0,888	17,48
14	54	8	1,60	86,40	0,395	34,13
15	14	12	3,65	51,10	0,888	45,38
16	11	12	7,11	78,21	0,888	69,45
17	93	12	1,33	123,69	0,888	109,84
18	12	12	1,39	16,68	0,888	14,81
19	4	12	1,90	7,60	0,888	6,75
20	26	12	6,75	175,50	0,888	155,84
21	2	12	4,68	9,36	0,888	8,31
22	64	12	1,75	112,00	0,888	99,46
23	12	12	2,28	27,36	0,888	24,30
24	12	12	1,86	22,32	0,888	19,82
25	150	12	1,16	174,00	0,888	154,51
						1393,67
Zbrojenie schodów POZ. Sch-4, Sch-5				K-24	sztuk:	1
1	22	12	7,11	156,42	0,888	138,90
2	22	12	7,12	156,64	0,888	139,10
3	44	12	1,82	80,08	0,888	71,11
4	54	8	1,60	86,40	0,395	34,13
5	14	12	3,35	46,90	0,888	41,65
6	22	12	3,95	86,90	0,888	77,17
7	22	12	2,53	55,66	0,888	49,43
8	44	12	1,35	59,40	0,888	52,75
9	19	12	1,33	25,27	0,888	22,44
10	8	12	6,75	54,00	0,888	47,95
11	13	8	1,53	19,89	0,395	7,86
12	9	12	1,93	17,37	0,888	15,42
						697,91
Zbrojenie schodów POZ. Sch-6, Sch-7				K-25	sztuk:	1
1	22	12	7,11	156,42	0,888	138,90
2	22	12	7,12	156,64	0,888	139,10
3	44	12	1,82	80,08	0,888	71,11
4	22	12	1,91	42,02	0,888	37,31
5	54	8	1,60	86,40	0,395	34,13
6	22	12	3,95	86,90	0,888	77,17
7	14	12	3,35	46,90	0,888	41,65

8	44	12	1,35	59,40	0,888	52,75
9	19	12	1,33	25,27	0,888	22,44
10	8	12	6,80	54,40	0,888	48,31
11	9	12	1,93	17,37	0,888	15,42
12	13	8	1,53	19,89	0,395	7,86
						686,15
Zbrojenie schodów POZ. Sch-8, Sch-9			K-26	sztuk:	1	
1	11	12	7,10	78,10	0,888	69,35
2	11	12	7,10	78,10	0,888	69,35
3	44	12	1,82	80,08	0,888	71,11
4	11	12	2,53	27,83	0,888	24,71
5	54	8	1,60	86,40	0,395	34,13
6	8	12	3,95	31,60	0,888	28,06
7	14	12	3,35	46,90	0,888	41,65
8	11	12	5,72	62,92	0,888	55,87
9	11	12	6,31	69,41	0,888	61,64
10	123	12	1,35	166,05	0,888	147,45
11	9	12	1,33	11,97	0,888	10,63
14	18	12	2,32	41,76	0,888	37,08
15	4	12	3,67	14,68	0,888	13,04
16	16	12	2,30	36,80	0,888	32,68
17	50	12	1,16	58,00	0,888	51,50
18	9	12	1,93	17,37	0,888	15,42
19	20	12	3,95	79,00	0,888	70,15
20	4	12	1,90	7,60	0,888	6,75
21	28	12	3,33	93,24	0,888	82,80
22	13	8	1,57	19,89	0,395	7,86
						931,23
Zbrojenie belki POZ. B-1			K-27	sztuk:	1	
1	4	16	7,25	29,00	1,58	45,82
2	4	16	7,12	28,48	1,58	45,00
3	88	6	1,08	95,04	0,222	21,10
						111,92
Zbrojenie belki POZ. B-2			K-28	sztuk:	1	
1	4	16	4,37	17,48	1,58	27,62
2	4	16	4,30	17,20	1,58	27,18
3	48	6	1,08	51,84	0,222	11,51
						66,31
Zbrojenie belki POZ. B-3			K-29	sztuk:	1	
1	4	16	7,25	29,00	1,58	45,82
2	4	16	7,12	28,48	1,58	45,00
3	88	6	1,08	95,04	0,222	21,10
						111,92
Zbrojenie belki POZ. B-4			K-30	sztuk:	1	
1	4	16	4,37	17,48	1,58	27,62
2	4	16	4,30	17,20	1,58	27,18
3	48	6	1,08	51,84	0,222	11,51
						66,31

Zbrojenie belki POZ. B-5				K-31	sztuk:	1
1	4	16	7,25	29,00	1,58	45,82
2	4	16	7,12	28,48	1,58	45,00
3	88	6	1,08	95,04	0,222	21,10
						111,92
Zbrojenie belki POZ. B-6				K-32	sztuk:	2
1	4	16	4,37	17,48	1,58	27,62
2	4	16	4,30	17,20	1,58	27,18
3	48	6	1,08	51,84	0,222	11,51
						132,62
Zbrojenie belki POZ. B-7				K-33	sztuk:	1
1	4	16	7,25	29,00	1,58	45,82
2	4	16	7,12	28,48	1,58	45,00
3	88	6	1,08	95,04	0,222	21,10
						111,92
Zbrojenie belki POZ. B-8				K-34	sztuk:	2
1	4	16	4,37	17,48	1,58	27,62
2	4	16	4,30	17,20	1,58	27,18
3	48	6	1,08	51,84	0,222	11,51
						132,62
Zbrojenie belki POZ. B-9				K-35	sztuk:	1
1	4	16	4,37	17,48	1,58	27,62
2	4	16	4,30	17,20	1,58	27,18
3	48	6	1,08	51,84	0,222	11,51
						66,31
Zbrojenie belki POZ. B-10				K-36	sztuk:	1
1	4	16	5,17	20,68	1,58	32,67
2	4	16	4,94	19,76	1,58	31,22
3	4	12	3,95	15,80	0,888	14,03
4	54	6	2,14	115,56	0,222	25,65
						103,57
Zbrojenie belki POZ. B-11				K-37	sztuk:	1
1	4	16	3,63	14,52	1,58	22,94
2	4	16	2,98	11,92	1,58	18,83
3	4	12	2,02	8,08	0,888	7,18
4	22	6	2,54	55,88	0,222	12,41
						61,36
Zbrojenie belki POZ. B-12				K-38	sztuk:	1
1	4	16	5,74	22,96	1,58	36,28
2	4	16	5,51	22,04	1,58	34,82
3	4	12	4,50	18,00	0,888	15,98
4	58	6	2,22	128,76	0,222	28,58
						115,66
Zbrojenie belki POZ. B-13				K-41	sztuk:	1
1	4	16	7,25	29,00	1,58	45,82
2	4	16	7,12	28,48	1,58	45,00
3	88	6	1,08	95,04	0,222	21,10
4	28	12	2,11	59,08	0,888	52,46
						164,38

Zbrojenie słupów				K-39	sztuk:	1
1	16	25	1,93	30,88	3,85	118,89
2	4	25	5,42	21,68	3,85	83,47
3	4	25	4,86	19,44	3,85	74,84
4	12	25	4,20	50,40	3,85	194,04
5	2	25	3,73	7,46	3,85	28,72
6	2	25	3,71	7,42	3,85	28,57
7	4	25	5,43	21,72	3,85	83,62
8	4	25	3,11	12,44	3,85	47,89
9	4	25	3,98	15,92	3,85	61,29
10	4	25	3,98	15,92	3,85	61,29
11	4	25	3,95	15,80	3,85	60,83
12	2	25	2,20	4,40	3,85	16,94
13	4	25	7,58	30,32	3,85	116,73
14	4	25	3,96	15,84	3,85	60,98
15	2	25	2,27	4,54	3,85	17,48
16	2	25	2,23	4,46	3,85	17,17
17	4	25	6,09	24,36	3,85	93,79
18	2	25	3,77	7,54	3,85	29,03
19	2	25	3,73	7,46	3,85	28,72
20	2	25	2,24	4,48	3,85	17,25
21	248	6	1,12	277,76	0,222	61,66
22	168	6	1,08	181,44	0,222	40,28
						1343,48
Zbrojenie płyty fundamentowej dołem POZ. Pf-1				K-40	sztuk:	1
1	61	12	-X-	387,17	0,888	343,81
2	42	12	-X-	373,51	0,888	331,68
3	1	12	0,88	0,88	0,888	0,78
4	81	12	1,30	105,30	0,888	93,51
5	9	12	7,64	68,76	0,888	61,06
6	9	12	4,44	39,96	0,888	35,48
7	103	12	1,49	153,47	0,888	136,28
8	128	12	1,23	157,44	0,888	139,81
9	180	12	1,46	262,80	0,888	233,37
10	28	12	2,84	79,52	0,888	70,61
11	29	12	1,55	44,95	0,888	39,92
12	4	12	1,77	7,08	0,888	6,29
						1492,60
Zbrojenie płyty fundamentowej górą POZ. Pf-1				K-40	sztuk:	1
13	43	12	-X-	336,44	0,888	298,76
14	61	12	-X-	332,88	0,888	295,60
						594,36
Zbrojenie ściany poz. Sc-0				K-42	sztuk:	1
1	34	10	6,74	229,16	0,617	141,39
2	34	10	5,44	184,96	0,617	114,12
3	17	10	6,66	113,22	0,617	69,86
4	17	10	6,66	113,22	0,617	69,86
5	17	10	1,70	28,9	0,617	17,83
6	68	10	1,04	70,72	0,617	43,63
7	175	12	4,82	843,5	0,888	749,03

8	22	12	4,20	92,4	0,888	82,05
9	22	12	1,42	31,24	0,888	27,74
10	200	6	0,35	70	0,222	15,54
11	34	10	2,49	84,66	0,617	52,24
						1383,29
Zbrojenie ściany poz. Sc-1			K-43	sztuk:	1	
1	6	10	6,74	40,44	0,617	24,95
2	6	10	5,44	32,64	0,617	20,14
3	42	10	6,66	279,72	0,617	172,59
4	42	10	6,66	279,72	0,617	172,59
5	17	10	1,70	28,9	0,617	17,83
6	44	10	1,04	45,76	0,617	28,23
7	29	12	3,63	105,27	0,888	93,48
8	44	12	1,42	62,48	0,888	55,48
9	90	6	0,35	31,5	0,222	6,99
10	34	12	4,26	144,84	0,888	128,62
11	16	12	3,48	55,68	0,888	49,44
12	2	10	5,13	10,26	0,617	6,33
13	2	10	5,13	10,26	0,617	6,33
14	26	12	1,48	38,48	0,888	34,17
15	44	12	2,13	93,72	0,888	83,22
16	10	10	4,67	46,7	0,617	28,81
17	24	10	1,74	41,76	0,617	25,77
						954,97
Zbrojenie ściany poz. Sc-2			K-44	sztuk:	1	
1	17	12	1,42	24,14	0,888	21,44
2	12	6	0,35	4,2	0,222	0,93
3	34	12	1,47	49,98	0,888	44,38
4	10	10	3,94	39,4	0,617	24,31
						91,06
Zbrojenie ściany poz. Sc-3			K-45	sztuk:	1	
1	48	10	6,75	324	0,617	199,91
2	56	12	2,94	164,64	0,888	146,2
3	48	10	1,05	50,4	0,617	31,1
4	28	12	1,43	40,04	0,888	35,56
5	80	6	0,36	28,8	0,222	6,39
6	56	12	3,60	201,6	0,888	179,02
						598,18
Zbrojenie fundamentu poz. F-2			K-46	sztuk:	1	
1	31	12	2,94	91,14	0,888	80,93
2	11	12	5,94	65,34	0,888	58,02
3	31	12	1,52	47,12	0,888	41,84
4	11	12	4,52	49,72	0,888	44,15
5	30	12	1,50	45	0,888	39,96
						264,90

Zbrojenie fundamentu poz. F-3				K-47	sztuk:	1
1	14	12	2,24	31,36	0,888	27,85
2	8	12	3,24	25,92	0,888	23,02
3	14	12	1,02	14,28	0,888	12,68
4	8	12	2,02	16,16	0,888	14,35
5	30	12	1,30	39	0,888	34,63
						112,53
Zbrojenie fundamentu poz. F-4				K-48	sztuk:	1
1	16	8	1,85	29,6	0,395	11,69
2	16	8	1,43	22,88	0,395	9,04
3	26	8	0,98	25,48	0,395	10,06
4	42	8	0,44	18,48	0,395	7,3
5	10	8	0,92	9,2	0,395	3,63
6	12	8	2,24	26,88	0,395	10,62
7	14	8	2,06	28,84	0,395	11,39
8	6	8	1,04	6,24	0,395	2,46
9	6	8	1,29	7,74	0,395	3,06
10	8	8	1,73	13,84	0,395	5,47
						74,72

Suma #6 [kg]	361,48
Suma #8 [kg]	240,19
Suma #10 [kg]	1267,82
Suma #12 [kg]	7827,36
Suma #16 [kg]	904,86
Suma #25 [kg]	1241,54
suma:	11843,25

UWAGA! Powyższe zestawienie jest szacunkiem.

Kierownik budowy przed zamówieniem zobowiązany jest do jego sprawdzenia.